

ONLINEAUKTION



Im Auftrag des Insolvenzverwalters versteigern wir online gegen Höchstgebot die frei werdenden Maschinen und Geschäftseinrichtung der Firma Andreas Haug Zerspantungstechnik G i.I.

On behalf of the insolvency administrator, we are auctioning off the machines and business equipment of the company Andreas Haug Zerspantungstechnik G i.I. that have become available against the highest bid.

Andreas Haug Zerspantungstechnik GmbH
Häselstraße 5
72336 Balingen (Germany)



Dienstag, 11.06.2024 **Tuesday, 11.036.2024**
Beginn: 10:00 Uhr **Start: 10 a.m.**

Besichtigung:

Montag, 10. Juni 2024 von 09:30 – 16:00 Uhr

Viewing:

Monday, 10th June 2024 from 09:30 a.m. to 4 p.m.

Abholung:

13. Juni 2024 von 9:00 – 17:00 Uhr und 17. – 19. Juni 2024 jeweils von 9:00 – 17:00 Uhr

Collection / dismantling:

13. June 2024 from 9 a.m. to 5 p.m. and 17. – 19. June 2024 from 09:00 a.m. – 5:00 p.m



Internet: www.netbid.com • E-Mail: info@netbid.com

Alle Angaben ohne Gewähr! Etwaige Änderungen vorbehalten! Bitte beachten Sie unsere AGB unter: www.netbid.com/Hilfe/AGB/

**OP Haug Zerspanungstechnik, Balingen
[17106]**

**72336 Balingen, Häselstr. 5/
Produktion/ Versand**

- 1 1 Versandarbeitsplatz, best. aus: Schreibtisch, Beistelltisch, 2 Rollcontainer, 4 Auszüge, Drehhocker
- 2 1 Waage, Fabr. Mettler, Typ TD Digitool
- 6 2 Etagentransportwagen, 2 Ebenen
- 7 1 Aktenvernichter, Fabr. Ideal, Typ 4104, ohne Typenschild
- 8 1 Sackkarre
- 9 2 Werkstattschränke, Fabr. Thurmetal, Stahl lackiert, 2-türig, ohne Inhalt
- 10 1 Etagentransportwagen, 1 Ebene
- 11 1 Ablagetisch, Stahl verschweißt
- 12 1 Elektro-Deichselhochhubwagen, Fabr. Hyster, Typ S1.6-34, abgel. Betriebsstd. 1.818, Tragfähigkeit 1.600 kg
- 13 1 Elektro-Gabelhochhubwagen, Fabr. Little Mule, Typ LNTM10/16, Bj. 1998, SN: 11295, Tragfähigkeit 1.000 kg, Eigengewicht 293 kg, Hubhöhe 1.600 mm
- 14 1 Gabelhubwagen, Fabr. Trade Drive, Typ RHP25, Tragfähigkeit 2.500 kg, Eigengewicht 56 kg
- 15 1 Scherenhubwagen, Fabr. Rapid, Typ High Lift Hand Truck, SN: 606793, Tragfähigkeit 1.000 kg, Hubhöhe 800 mm
- 16 1 Bodenreinigungsmaschine, Fabr. Hako, Typ Hakomatic B450P/Flex
- 17 2 Klappleitern, 4/5-stufig
- 18 34 lfm. Palettenlagerregal, Ständerhöhe ca. 4.000 mm, in 7 Segmenten aufgebaut, 3-/5 Ebenen
- 20 6 lfm. Werkstattlagerregal, Stahl lackiert, gesteckt, 7 Ebenen, Inhalt: Spannmittel, Spannvorrichtungen, 7 Maschinenschraubstöcke, 3 Dreibackenfutter
- 20/1 2 Maschinenschraubstöcke, Fabr. Hilma, Typ NC160, BB ca. 160 mm
- 20/3 3 Hydraulik-Maschinenschraubstöcke, BB ca. 160 mm
- 20/4 4 Dreibackenfutter, Außen-Ø ca. 2x 200 mm, 1x 250 mm, 1x 310 mm
- 20/5 1 Hydraulikaggregat/Pumpe, Fabr. Roemheld, Druck max. 500 bar
- 20/6 1 Dreibackenfutter, Außen-Ø ca. 310 mm
- 20/8 1 Teilapparat, Fabr. Hoffmann, Typ VTS160

- 21 1 Industriesauger, ohne Typenschild
- 22 1 Werkstattschrank, Stahl lackiert, 2-türig, ohne Inhalt
- 23 1 Industriesauger, ohne Typenschild
- 24 1 Altöltank, Fabr. Chemo, Volumen ca. 1.500 l, Auffangbehälter, Fabr. Chemo, Auffangvolumen ca. 1.500 l, ggf. mit Inhalt
- 25 1 Elektro-Pumpe, Fabr. Zehnder, Typ HAE5200, SN: 0700800, 1.700 W, Förderstrom max. 5.200 l/h, Transportwagen, 2 Ebenen
- 29 1 Palettenbodenwaage, Fabr. Bizerba
- 31 3 Mülltonnen, untersch. Ausführungen
- 32 1 Elektro-Gabelhochhubwagen, Fabr. MIC, Typ WP10E280T, Bj. 2004, SN: 84A40132551, Tragfähigkeit 1.000 kg, Eigengewicht 678 kg

**72336 Balingen, Häselstr. 5/
Produktion/ Wareneingang**

- 33 ca. 12 lfm. Palettenlagerregal, 3-/4 Ebenen, Ständerhöhe ca. 4.000 mm
- 34 1 Kragarmregal, 7 Ebenen, Stahl gesteckt, 3 Ständer, Ständerhöhe ca. 2.500 mm, ohne Inhalt
- 35 1 Doppelkragarmregal, 7 Ebenen, Stahl gesteckt, 3 Ständer, Ständerhöhe ca. 3.000 mm, ohne Inhalt
- 36 1 Kragarmregal, 7 Ebenen, Stahl gesteckt, 3 Ständer, Ständerhöhe ca. 2.500 mm
- 37 7 lfm. Palettenlagerregal, Stahl gesteckt, Ständerhöhe ca. 3.000 mm, 2-/4 Ebenen, 6 Ständer
- 38 1 mobiler Gabelstapler-Transportkorb, Fabr. RMS
- 39 1 Schraubenkompressor, Fabr. SCC, Typ Flexi 22, Bj. 2020, SN: 201912330, 22 kW, 10 bar, F.A.D. 3,08 m³/min
- 40 1 Etagentransportwagen, 1 Ebene
- 41 1 Lufttrockner, Fabr. Mark, Typ MDX6500 (A9), Bj. 2007, SN: CAI242347, Eigengewicht 80 kg
- 42 1 Schraubenkompressor, Fabr. SCC, Typ Flexi 22, Bj. 2019, SN: 20191394, 22 kW, 10 bar, F.A.D. 3,08 m³/min
- 43 1 Bandschleifmaschine, Fabr. Mafac, Typ B200S, Bj. 1973, SN: 73311710, Bandgr. 200 x 1.800 mm, Antriebsleistung 2,2 kW
- 44 1 Rundmaterialtransportwagen, Stahl geschweißt, ca. 800 x 2.000 mm, fahrbar
- 45 1 Rundmaterialtransportwagen, Stahl geschweißt

**OP Haug Zerspanungstechnik, Balingen
[17106]**

- 47 1 Gas-Gabelstapler (Freigabe ab ca. 01.07.2024),
Fabr. Hyster, Typ H1.50XM, Bj. 1994, SN:
D001B01896R, Leergewicht 2.740 kg, Hubhöhe
3.290 mm, Tragfähigkeit max. 1.380 kg,
Zusatzgerät S/S.25-2.00, 980 mm
- 48 1 Ablagetisch, Stahl geschweißt, ca. 1.000 x 800
mm

angetriebenen Werkzeugen, Spindeldrehzahl max.
5.000 U/min, Gewicht max. 5.000 kg, abgel.
Betriebsstd. 81.855, Späneförderer, Fabr. Bermec,
Steuerung, Fabr. Grundig, Typ Numerik, 12-fach
Werkzeugwechsler, Dreibackenfutter, Reitstock,
Absaugung, Fabr. Filtermist, Typ F21/8

**72336 Balingen, Häselstr. 5/
Produktion/ Dreherei**

- 49 1 7-Achs-CNC-Drehmaschine (Zuschlag unter
Vorbehalt), Fabr. Citizen Machinery Miyano, Typ
BNA-42DHY2, Bj. 2014, SN: DK4Y0119,
Gegenspindel, Stangendurchlass 42 mm, Revolver
1: 8 Angetriebene Werkzeuge, Revolver 2: 6
Werkzeuge, Eigengewicht 3.100 kg, Späneförderer,
Fabr. Müller Hydraulik, Typ Kombi Stream CS2,
Steuerung, Fabr. Siemens Kühlmittelaufbereitung,
Steuerung, Fabr. Fanuc, Typ Series Oi-TD

Der Zuschlag erfolgt vorbehaltlich der
Zustimmung des Eigentümers /
Sicherungsnehmers

- 50 1 Stangenlader, Fabr. LNS, Typ Quickload Servo
65, Bj. 2008
- 51 1 Späneschüttkübel
- 52 1 Werkbank, Fabr. Güde, ca. 700 x 1.200 mm, 5
Auszüge, 1-türig, Werkzeugboard, Oberschränke, 3-
türig, ohne Inhalt
- 53 1 CNC-Drehmaschine (Zuschlag unter Vorbehalt),
Fabr. Doosan, Typ Puma tt 1800 SY, Bj. 2007, SN:
PT18SY0262, 75,21 kVA, max. 11 kW, Steuerung,
Fabr. Fanuc, Typ Serie 181I-TW, Späneförderer,
Fabr. Sung Woo, Typ PT18SY, SN 0710104,
Stangenlader, Fabr. Cucchi Giovanni, Typ DB Evo
70, Bj. 2012, SN DB Evo-12.393, Eigengewicht
1.450 kg
- 54 1 Teleskopschubladenschrank, Fabr. Hahn + Kolb,
5 Auszüge, 2-türig, ohne Inhalt
- 55 1 Werkzeugschrank, Stahl lackiert, 2-türig, Inhalt:
Fräswerkzeuge, teilweise angetrieben
- 55/1 1 Posten Werkzeughalter VDI40, ca. 19 Stck.,
verschiedene Ausführungen
- 56 1 6-Achs-Handlingsroboter, Fabr. Universal Robots,
Typ UR5E, Bj. 2020, SN: 20205501230,
Steuerschrank, Handbedienpanel, Transportwagen,
Tragfähigkeit 5.000 kg, Reichweite max. 850 mm
- 57 1 Späneschüttkübel
- 58 1 mobiler Richttisch, 2 Auszüge, ohne Inhalt
- 59 1 Werkstattwagen, 6 Auszüge, 1-türig
- 60 1 2-Achs-CNC-Drehmaschine, Fabr. Graziano
Macchine Utensili, Typ MT400 C, SN:
09042/929118, m. Reitstock, Revolver m.

- 61 1 Werkstattwagen, 3 Auszüge, ohne Inhalt
- 62 1 Handlingsystem, 6-Achs Handlingroboter, Fabr.
Fanuc, Typ Roboter Arc Mate 100I Steuerung,
Fabr. Fanuc, Typ System R-J3IB Mate,
Handbedienteil, Kettenförderband, Steuerschrank,
Fabr. Fanuc, Typ Roboter Arc Mate 100 IDE,
Steuerschrank, Fabr. Fanuc, Typ Fanuc System Air-
J3 ID Mate A05B-2445-B200, SN E03902447, Bj.
2003
- 64 1 Späneschüttkübel
- 65 1 4-Achs-CNC-Drehmaschine, Fabr. Gildemeister,
Typ MD3IT-4A, Bj. 1992, SN: 300001A, 2x 12-fach
Werkzeugwechsler, Reitstock, Dreibackenfutter,
Steuerung, Fabr. Gildemeister, Typ Automation
Eltro Pilot, Späneförderer, Absaugung, Fabr.
Filtermist, Typ F21
- 66 1 Späneschüttkübel
- 67 1 Werkstattwagen, 6 Auszüge, 1-türig, ohne Inhalt
- 68 1 Gefahrgut-Auffangwanne, Fabr. Umwelttechnik &
Engineering, Typ AW004, Bj. 1995,
Auffangvolumen 220 l mit Fass
- 70 1 Gartenschlauch-Abrollhaspel, Fabr. Gardena,
Schlauch
- 71 1 Späneschüttkübel
- 72 1 Hydraulikschlauch-Abrollhaspel
- 73 1 Werkzeugschrank, Fabr. Lokoma, 1-türig, ohne
Inhalt
- 74 2 Tischbohrmaschinen, Fabr. Ixion, Typ BT23, SN:
00120811/00120810, Unterbau, Werkzeugschrank,
Stahl lackiert, 2-türig,
- 75 1 Werkstattwagen, 6 Auszüge, 1-türig, ohne Inhalt
- 76 1 2-Achs-CNC-Drehmaschine, Fabr. Gildemeister,
Typ CTX400, SN: 310074, Revolver m.
angetriebenen Werkzeugen, abgel. Betriebsstd.
97.071, 12-fach Werkzeugwechsler, Reitstock,
Dreibackenfutter, Steuerung, Fabr. Gildemeister,
Späneförderer, Absaugung, Fabr. Filtermist, Typ
F21, Stangenlader, Fabr. Irco, Typ Elektrovorschub
m. Öldurchflutung
- 77 1 Späneschüttkübel
- 78 1 Werkstattarbeitsplatz, best. aus: All-in-one-PC,
Fabr. HKT, Tastatur, Maus, Handscanner,
Whiteboard, ohne Festplatte
- 81 1 Elektro-Bügelsäge, Fabr. Kasto, L ca. 450 mm

**OP Haug Zerspanungstechnik, Balingen
[17106]**

<p>83 1 Werkbank, 4 Auszüge, Backenschraubstock, Teleskopschubladenschrank, 7 Auszüge, Etagentransportwagen, 3 Ebenen</p> <p>84 1 Wandschwenkkran, Fabr. Carl Stahl, Tragfähigkeit 500 kg, Elektro-Kettenzug, Fabr. Abus, Flurfernbedienung, Auslegerlänge ca. 4.500 mm</p> <p>85 2 Werkzeugschleifmaschinen, 2 Werkstattschränke, Stahl lackiert, 2-türig</p> <p>86 1 2-Achs-CNC-Drehmaschine, Fabr. Gildemeister, Typ NEF CT60, Bj. 1987, SN: 69479, Revolver m. 12 Werkzeugen, abgel. Betriebsstd. 4.101, Späneförderer, Fabr. Allweiler, Typ GW25L38L, Absaugung, Fabr. Sartorius, Filtermist, Dreibackenfutter, Werkzeugwechsler, Reitstock</p> <p>87 1 Werkstattwagen, 6 Auszüge, 1-türig, ohne Inhalt</p> <p>88 1 Späneschüttkübel</p> <p>89 1 Etagentransportwagen, 2 Ebenen</p> <p>90 1 mobile Trennwand</p> <p>91 1 Gefahrgut-Auffangwanne, Volumen ca. 120 l, mit Fass</p> <p>92 1 Teleskopschubladenschrank, Fabr. Kind, 9 Auszüge Inhalt: verschiedene Bohrer, Drehstähle, ohne Spannzangen</p> <p>93 1 Elektro-Winkelschleifer, Fabr. Flex, Typ L1001</p> <p>94 1 Späneschüttkübel</p> <p>95 1 Werkstattwagen, 6 Auszüge, 1-türig, ohne Inhalt</p> <p>96 1 4-Achs-CNC-Drehmaschine, Fabr. Maho, Typ GR500F, SN: 24027, oberer Revolver m. 12 Werkzeugen, davon 6x angetrieben, unterer Revolver m. Lünette bis Ø130,4 Werkzeuge, abgel. Betriebsstd. 72.653, Absaugung, Fabr. Filtermist, Typ 28/8, Späneförderer, Fabr. KS Transportation, Reitstock, 12-fach Werkzeugwechsler, Steuerung, Fabr. Philips</p> <p>97 2 Werkzeugtransportwagen, ohne Inhalt</p> <p>98 3 Werkzeugschränke, Stahl lackiert, 1-türig, ohne Inhalt</p> <p>98/1 1 Posten Werkzeughalter VDI40, ca. 35 Stck., unterschiedl. bestückt, unterschiedl. Fabr., 2 Werkzeughalter, angetrieben</p> <p>98/2 1 Posten Werkzeughalter VDI 40, ca. 40 Stck., unterschiedl. bestückt, unterschiedl. Fabr.</p> <p>98/3 1 Posten Werkzeughalter VDI 40, ca. 19 Stck., angetrieben, unterschiedl. Bestückt, ca. 22 Werkzeughalter VDI40, unterschiedl. Bestückt</p> <p>99 1 Späneschüttkübel</p> <p>100 1 Teleskopschubladenschrank, Fabr. Kind, 9</p>	<p>101 1 Teleskopschubladenschrank, Fabr. Kind, 9 Auszüge, Inhalt: verschiedene Fräser, Gewindebohrer, verschiedene Fabr./Größen, Wendeschneidplatten, verschiedene Größen/Typen, Spannzangen</p> <p>102 1 Werkbank, 1-türig, 3 Auszüge, Backenschraubstock, Werkzeugboard, 1 Posten Rundlaufprüfmittel, ca. 3 Stck.</p> <p>103 1 Werkzeugschrank, Fabr. Lista, ca. 120 Dreh-/Fräswerkzeuge</p> <p>104 1 Lagergestell, zur Aufnahme v. Rundlaufwellen, ohne Inhalt</p> <p>105 1 Werkzeugtransportwagen, ca. 28 Dreh-/Fräswerkzeuge, teilw. angetrieben</p> <p>106 1 CNC-Drehmaschine, Fabr. Magdeburg, Typ M160GU, Bj. 2000, SN: 16230C165010, 8-Achsen mit Gegenspindel, Stangendurchlass 65 mm, 2 Revolver mit je 12 angetriebenen Werkzeugen, Leistung 98 kVA, abgel. Betriebsstd. 36.787, Späneförderer, Fabr. DGS, Typ SSF250P50, Bj. 2000, SN 20000885, Steuerung, Fabr. Siemens, Stangenlader, Fabr. LNS, Typ Quickload Servo II, SN 153040-00, Handbedienteil, Hydraulikaggregat, Kühlmittelaggregat</p> <p>107 1 Werkstattwagen, 6 Auszüge, 1-türig</p> <p>108 1 Fassablagegestell, Gefahrgut-Auffangwanne, mit Fässer</p> <p>109 1 Etagentransportwagen, Fabr. Fetra, 2 Ebenen</p> <p>110 1 Scherenhubwagen, Fabr. Hanselifter, Typ JF-PU-02, Bj. 2010, Tragfähigkeit 1.000 kg, Eigengewicht 120 kg</p> <p>112 1 Rundlauf-Prüfgerät, Fabr. Klein, ohne Typenschild</p> <p>113 1 Werkstattlagerregal, ca. 3 lfm., 4 Ebenen, Inhalt: Schleifscheiben u.a.m.</p> <p>114 1 Rundlauf-Schleifmaschine, Fabr. Tacchella Macchine, Typ Elektra 1018CNC, Bj. 2000, SN: 6590, Bandfilteranlage, Hydraulikaggregat, Absaugung, Fabr. Filtermist, Typ 28</p> <p>115 1 Werkbank, Fabr. Lista, 10 Auszüge, ohne Inhalt</p> <p>116 1 Rauheitsmessgerät, Hartgestein-Messplatte, Auswerteinheit, Untergestell, Werkzeugaufnahmen</p> <p>117 1 Höhenmesser, Fabr. Tesa, Typ Micro-Hite Plus M600</p> <p>118 1 Hartgestein-Messplatte, Fabr. Planolith, Unterbau, a. 600 x 1.000 mm</p> <p>119 1 Etagentransportwagen, 1 Ebene</p> <p>120 1 Etagentransportwagen, Fabr. Fetra, 2 Ebenen</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OP Haug Zerspanungstechnik, Balingen
[17106]

121	2 Akkuschauber, Fabr. Makita/Ferrex	142	1 CNC-Drehmaschine, Fabr. Nakamura, Typ WT-250, SN: M234405, 8-Achsen mit Gegenspindel, 2 Revolver mit je 12 angetriebenen Werkzeugen, Eigengewicht 6.000 kg, 62 kVA, Steuerung, Fabr. FANUC, Typ Series 18i-T, 2x 12-fach Werkzeugwechsler, Doppelspannvorrichtung, Stangenlader, Fabr. Breuning, Typ 70.1, SN 150000627, Bj. 2002, 2 kW
122	1 Kleinteilewaschtisch, Fabr. Safety Kleen, Bj. 2005, SN: 50048, Füllmenge max. 120 l, Verdrängungstauchbetrieb 40 l, Tragfähigkeit 80 kg, Leistung 2,1 kW	143	1 digitales Höhenmessgerät, Fabr. Mauser, Typ KMG800, Digitalanzeige, Typ V5-SPC, Hartgesteinsmessplatte, Fabr. Planolith, ca. 620 x 1.000 mm, Unterbau, 2-türig, Beistelltisch, 3 Ebenen, Zubehör
123	1 Flachsleifmaschine, Fabr. ELB, Typ Perfekt 10SPS, SN: 507280805, Steuerung, Fabr. ELB, Magnetaufspannplatte, Typ 243.70-1000X400, ca. 400 x 1.000 mm, Steuerschrank, Bandfilteranlage, Hydraulikaggregat	144	1 Werkstattarbeitsplatz, best. aus: All-in-one-PC, Fabr. HKC, Tastatur, Maus, Handscanner, ohne Festplatte
124	1 Werkbank, 8 Auszüge, Inhalt	145	1 Hartgestein-Messplatte, ca. 800 x 800 mm, Anreißwerkzeuge, Unterbau
125	1 Elektro-Bohrmaschine, Fabr. Fein	146	1 Stangentransportgestell, stapler- u. kranfähig
126	1 Teleskopschubladerschrank, Fabr. Thurmetal, 5 Auszüge, fahrbar, Inhalt		
127	1 Ultraschall-Reinigungsbecken, Fabr. HGH-SAT, Typ Ultraschall-Kompaktgerät US602K+Öl, SN: 087, Leistung 4,6 kW		
128	1 Granulat-Schleifgerät, Fabr. OTEc, Typ Beco 1-18 ???, Bj. 2011, SN: P118/110348, Eigengewicht 50 kg, Leistung 0,9 kVA, mobiler Untertisch		
129	1 Teilewaschmaschine, Fabr. Georg Render, Typ KW60 ENT, SN: 99/48/IHAANESC, 3 kW, Heizleistung 2 kW, Pumpenleistung 100 l/min, Temperatur max. 65° C, Tragfähigkeit 100 kg, Eigengewicht 120 kg, Füllmenge 50 l		
130	1 Etagentransportwagen, 2 Ebenen		
132	1 Säulenbohrmaschine, Fabr. Becker, Typ BSS		
133	1 CNC-Drehmaschine, Fabr. Nakamura Tome Precision, Typ WT-250, SN: M234502, 8-Achsen mit Gegenspindel, 2 Revolver mit je 12 angetriebenen Werkzeugen, Eigengewicht 6.000 kg, Leistung 62 kVA, Steuerung, Fabr. FANUC, Typ Sirius 18/i-T, Stangenlader, Fabr. Simag, Typ 70.1, SN 15000573, Bj. 2001, Handbedienteil, Späneförderer, Werkzeugwechsler, doppelte Spannvorrichtung, Spannfutter		
134	1 Werkstattwagen, 6 Auszüge, 1-türig		
135	2 Werkzeugschränke, Rolltür, Inhalt: Spannwerkzeuge		
136	1 Gefahrgut-Auffangwanne, Auffangvolumen ca. 110 l mit 1x Fass		
137	1 Industriesauger, Fabr. Nilfisk, Typ Alto Aero 21		
138	1 Schlauchabrollhaspel, wandmontiert		
139	1 Werkzeugschrank, Inhalt: Drehwerkzeuge, Spannvorrichtungen, Rolltür, Fabr. Famepla		
140	1 Späneschüttkübel, fahrbar		
141	1 Werkstattwagen, 6 Auszüge, 1-türig		
			72336 Balingen, Häselstr. 5/ Produktion/ Läppen
		147	1 Läppmaschine, Fabr. Joke, Tischabm. ca. 2.000 x 2.000 mm, Arbeitsbereich ca. Ø 1.000 mm, separate Läppmittelaufbereitung
		148	1 Läppmaschine, Fabr. Peter Wolters, Typ 3R1200GR, Bj. 1997, SN: 04/2922-3790, Tischabm. ca. 2.000 x 2.000 mm, Arbeitsbereich Ø ca. 1.000 mm, separate Läppmittelaufbereitung
		149	1 Läppmaschine, Fabr. Peter Wolters, Typ 3R1200DR, SN: 06-3008-6596, Steuerschrank, abgel. Betriebsstd. 33.457, Tischabm. 2.000 x 2.000 mm, Arbeitsbereich ca. Ø 1.000 mm, separate Läppmittelaufbereitung
		150	1 Etagentransportwagen, 1 Ebene
		151	4 lfm. Werkstatt-Lagerregal, Stahl gesteckt, lackiert, 5/6 Ebenen, Inhalt: Läppwerkzeuge, Aufnahmen
		152	1 Säulenbohrmaschine, Fabr. Alzmetall, Typ Alzstar 40/S, Bj. 2006, SN: 36343, Eigengewicht 270 kg, Werkzeug-Arbeitsplatz, best. aus: All-in-One-PC, Fabr. HKC, Tastatur, Maus, Handscanner
		153	1 Säulenbohrmaschine, Fabr. Flott, Typ 23ST
		154	1 Säulenbohrmaschine, Fabr. Flott, Typ BS23
		155	1 Ablagetisch, Stahl geschweißbt
		156	1 Ablagetisch, Stahl geschweißbt
		157	3 Scherenhub-Plattform-Transportwagen, Tragfähigkeit 500 kg
		158	1 Kleinwerkbank, 5 Auszüge, Grundabm. ca. 600 x 800 mm

**OP Haug Zerspanungstechnik, Balingen
[17106]**

<p>159 1 Räummaschine, ohne Typenschild, 1 Posten Räumwerkzeuge</p> <p>72336 Balingen, Häselstr. 5/ Produktion/ Werkzeugeinrichtung</p> <p>161 1 Werkzeugschrank, Fabr. Lista, 3 Werkzeugauszüge, 6 Teleskopauszüge, Rolltür, Inhalt: ca. 100 Fräswerkzeuge, m. Aufnahmen SK40</p> <p>163 1 Werkzeugschrank, 4 Auszüge, f. Fräswerkzeuge, Werkzeugaufnahmen SK40/HSK100, ca. 95 Werkzeuge</p> <p>164 1 Werkzeugschrank, 4 Werkzeugauszüge, Inhalt: ca. 125 Fräswerkzeuge, Werkzeugaufnahmen SK40</p> <p>165 1 Werkbank, 3 Auszüge, 1-türig, aufgesetztes Werkzeugboard, aufgesetzter Backenschraubstock, Werkzeugspannvorrichtung</p> <p>166 1 Teleskopschubladenschrank, Fabr. Kind, 8 Auszüge, Inhalt: Gewindebohrer, Lager</p> <p>167 1 Teleskopschubladenschrank, 10 Auszüge, Inhalt: Bohrer</p> <p>168 1 Teleskopschubladenschrank, Fabr. Kind, 11 Auszüge, Inhalt: Spiralbohrer</p> <p>169 1 Teleskopschubladenschrank, Fabr. Kind, 8 Auszüge, Inhalt: Wendeplatten, Kegelsenker, Fräser u.a.m.</p> <p>170 1 Teleskopschubladenschrank, Fabr. Kind, 9 Auszüge, Inhalt: Reibahlen, Fräser, Spannzangen, Beilagen</p> <p>171 1 Teleskopschubladenschrank, 6 Auszüge, Inhalt: Formsinker, Schrauben, Sonderbeilagen, Akkus u.a.m.</p> <p>172 1 Werkzeugvoreinstellgerät, Fabr. Garant, Typ 354760VG1, Bj. 2011, SN: 00167, All-in-One-PC, Fabr. MSI, Tastatur, Maus, Labeldrucker, Unterbau</p> <p>173 1 Koordinaten-Messgerät, Fabr. Carl Zeiss, Typ Duramax 5/5/5, Bj. 2013, SN: 143605, Auswert-PC, Fabr. HP, Typ Z230, Monitor, Fabr. HP, Tastatur, Maus, Drucker, Fabr. Canon, Typ MB2750, Beistelltisch, Messmittelzubehör, Handbedienteil, Messtasterbahnhof, 3 Plätze</p> <p>174 2 Teleskopschubladenschränke, Fabr. Lista, 7 Auszüge, Inhalt: Bohrer-/Rolldorne</p> <p>175 1 Werkzeugschrank, Fabr. Lista, 3 Werkzeugauszüge, 5 Auszüge, Inhalt: ca. 45 Fräswerkzeuge, Werkzeugaufnahme HSK100</p> <p>72336 Balingen, Häselstr. 5/ Produktion/ Fräsen</p>	<p>179 1 CNC-Bearbeitungszentrum, Fabr. Deckel Maho, Typ DMC60T, Bj. 2008, SN: 11430002663, Steuerung, Fabr. Heidenhain, Typ iTNC530, 5 Achsen, abgel. Betriebsstd. 45.904/ Spindel 30.588, Bandfilteranlage, Maschinenschraubstock, Band-Werkzeugwechsler, m. Doppelwerkzeugtisch, Späneförderer
Lagerschaden, Reparaturkosten rd. TEUR 12, Angebot liegt vor.</p> <p>180 1 Späneschüttkübel</p> <p>181 1 Werkstattwagen, 1-türig, 2 Ebenen</p> <p>182 1 mobiler Teleskopschubladenwagen, Fabr. Precitool, 5 Auszüge, ohne Inhalt</p> <p>183 1 Werkstattlagerregal, 5 Ebenen, Stahl, gesteckt, ohne Inhalt</p> <p>184 1 Späneschüttkübel</p> <p>186 1 Werkzeugwagen</p> <p>188 1 Kranlastmagnet, Fabr. Maxx 250??, Typ Technomagnet, Bj. 2001</p> <p>189 1 mobiler Teleskopschubladenschrank, Fabr. Precision Tool, 5 Auszüge</p> <p>190 1 mobiler Teleskopschubladenschrank, Fabr. Precision Tool, 5 Auszüge</p> <p>191 1 kleines Hydraulikaggregat</p> <p>192 1 CNC-Bearbeitungszentrum (Zuschlag unter Vorbehalt), Fabr. Deckel Maho, Typ DMC60T, Bj. 2007, SN: 11430002223, Bandfilteranlage, Richtarbeitsplatz, 4 Richtplätze, 5 Achsen, Steuerung, Fabr. Heidenhain, Typ iTNC530, Bandwerkzeugwechsler, Späneförderer, abgel. Betriebsstd. Siehe Fotos, ohne spannwerkzeuge</p> <p>193 1 Etagentransportwagen, 2 Ebenen</p> <p>195 1 Etagentransportwagen, 1-türig, 2 Ebenen</p> <p>196 1 Säulenschwenkkran, Fabr. Carl Stahl, Tragfähigkeit 500 kg, Säulenhöhe ca. 4.000 mm, Kragarmlänge ca. 5.000 mm, Elektro-Kettenzug m. Flurfernbedienung</p> <p>197 1 CNC-Bearbeitungszentrum, Fabr. Deckel Maho, Typ DMF250 Linear, Bj. 2007, SN: 15125251134, Steuerung, Fabr. Heidenhain, Typ iTNC530, 3 Achsen, aufgesetzte 4. Achse, Tischabm. ca. 1.000 x 2.500 mm, abgel. Betriebsstd. 56.855/ Spindel 21.602, 2 Maschinenschraubstöcke, Regal-Wandmagazin-Werkzeugwechsler, Bandfilteranlage, Späneförderer</p> <p>198 1 Späneschüttkübel</p> <p>200 1 Tritt-Klappleiter, Fabr. Sidra, 3-stufig</p> <p>201 1 Werkstattwagen, 1-türig, 2 Ebenen</p> <p>202 1 Ablagetisch, Stahl geschweißt, Grundabm. ca.</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**OP Haug Zerspanungstechnik, Balingen
[17106]**

	800 x 1.000 mm	227	1 Teleskopschubladenschrank, 8 Auszüge, ohne Inhalt
203	1 Scherenhubwagen, Fabr. Rapid, Typ High Lift Hand Truck, SN: 6067797, Tragfähigkeit 1.000 kg, Hubhöhe 800 mm	228	1 Räummaschine, Fabr. Henning, Typ R1200, Bj. 1974, SN: 16007, Ablagetisch, Kühlmittelversorgung, posten Räumwerkzeuge.
204	1 mobiler Teleskopschubladenschrank, 5 Auszüge	230	1 CNC-Bearbeitungszentrum, Fabr. SW, Typ BA 25 1620327, Bj. 1997, Steuerung, Fabr. Siemens, Tischabm. ca. 500 x 2.500 mm, 3 Achsen, Späneförderer
205	1 Bandschleifer, Fabr. Mafac, Typ BS100, SN: 76158020, Bandgröße 100 x 1.000 mm	231	1 Mobilwerkbank, 4 Auszüge, 1-türig,
207	5 lfm. Paletten-Lagerregal, 3 Ebenen, 4 Ständer	232	2 Plattform-Scherenhubwagen, Fabr. Fetra, Tragfähigkeit 500 kg
208	1 Etagentransportwagen, 2 Ebenen	233	1 Werkzeugschrank, Stahl lackiert, 2-türig, ohne Werkzeug
210	1 mobiler Teleskopschubladenschrank, Fabr. Thurmetal, 5 Auszüge, ohne Inhalt	234	4 Tischbohrmaschinen, Fabr. Solid, Typ TB15, SN: 511979, 511980, 511981, 511982, m. Unterbau
211	1 mobiler Teleskopschubladenschrank, Fabr. Thurmetal, 5 Auszüge, ohne Inhalt	235	1 mobiler Teleskopschubladenschrank, Fabr. Thurmetal, 5 Auszüge, ohne Inhalt
212	1 Bedienteil, Fabr. Kitagawa, Typ Macmini	236	1 Doppelschleifbock, Fabr. Solid
213	1 Späneschüttkübel	237	1 Werkzeugschleifmaschine, Fabr. Greif, Typ DHL1-1
214	1 Etagentransportwagen, 2 Ebenen, Ablagetisch	238	1 Universal-Fräsmaschine, Fabr. Hermle, Typ H2, SN: 4722, Tischabm. ca. 200 x 400 mm, aufgesetzter Schraubstock
215	1 CNC-Bearbeitungszentrum (Zuschlag unter Vorbehalt), Fabr. Deckel Maho, Typ DMC60TRS3, Bj. 2007, SN: 11430002273, Steuerung, Fabr. Heidenhain, Typ iTNC530, 4-fach Richtplatz, 5 Achsen, abgel. Betriebsstd. 56.970 / Spindel 31.722, Ketten-Werkzeugmagazin, Wandfilteranlage, Späneförderer	239	1 L+Z-Drehmaschine, Fabr. Weiler, Spitzenhöhe/-weite 125/300 mm, Dreibacken-Spannfutter, Schnellwechselstahlhalter, Reitstock
216	1 Werkzeugtransportwagen, ca. 42 Werkzeughalter SK 40	240	1 Bandsäge, Fabr. Mössner, Typ SM4320, Bj. 1967, SN: 16103, Sägeblatt-Schweißgerät, Fabr. Ideal, Typ BSO
217	1 mobiler Teleskopschubladenschrank, Fabr. Precision Tool, 5 Auszüge, ohne Inhalt	241	1 Werkstattwagen, 6 Auszüge, 1-türig
218	1 Etagentransportwagen, 1 Ebene	242	2 Werkzeugschränke, 2-/1-türig, Inhalt: Fräs-/Bohrwerkzeug
219	1 Gefahrgutauffangwanne, Auffangvolumen ca. 100 l	243	1 Radialbohrmaschine, Fabr. Gillardon, Typ GB50V, SN: 0111210, Drehzahl 30 - 1.400 U/min, autom. Vorschub, Tischabm. ca. 500 x 400 mm, aufgesetzter Maschinenschraubstock
220	1 Späneschüttkübel	244	1 L+Z-Drehmaschine, Fabr. UMA, Typ UMA 17, Dreibacken-Spannfutter, Schnellwechselstahlhalter, Reitstock, Spitzenhöhe/-weite ca. 200/600 mm
221	1 Säulenschwenkkran, Fabr. Carl Stahl, Tragfähigkeit 500 kg, Säulenhöhe ca. 4.000 mm, Schwenkarmlänge ca. 5.000 mm, Elektro-Kettenzug, Fabr. Abus, Funkflurbedienung, Elektro-Lastmagnet	245	1 Etagentransportwagen, 7 Ebenen, ohne Inhalt
222	1 Werkstattwagen, Fabr. Gedore, Typ Adjutant 1580	246	3 Werkzeugschränke, Stahl lackiert, 2-türig, Inhalt: Verbrauchsmaterial
223	2 Etagentransport-/Kommissionierwagen, Inhalt: Schrauben, Schraubstöcke	248	2 Tischbohrmaschinen, Fabr. Solid, Typ TB15, SN: 519687, 519688, gemeinsamer Unterbau, Tischabm. ca. 400 x 500 mm
224	1 CNC-Graviersystem, Fabr. Mill + Ritz, Typ TSM150-2, Bj. 2001, SN: 014061, auf Etagentransportwagen montiert, 2 Ebenen, Desktop-PC als Auswerteinheit, Fabr. Dell, Typ Optiplex 745, Monitor, Tastatur, Maus	250	1 Werkbank, Fabr. Rau, 4 Auszüge, 4-türig, Grundabm. ca. 800 x 3.000 mm, aufgesetzte Handhebelpresse,
225	1 Papierabrollhaspel		
226	1 Papierabrollhaspel		

**OP Haug Zerspanungstechnik, Balingen
[17106]**

- 251** 1 Druckluftpresse, Fabr. Bosch, Typ 0840002002, Bj. 1973, SN: 323, Druck max. 1.600 kP, Betriebsdruck max. 5 bar, Hubhöhe max. 70 mm, Eigengewicht ca. 100 kg
- 252** 1 Werkstattschrank, Stahl lackiert, 2-türig, Inhalt: Schrauben, unterschiedliche Ausführungen
- 253** 1 Werkstatt-Lagerregal, Stahl, gesteckt, ca. 5 lfm., 5 Ebenen, Beistelltisch
- 254** 1 Ablagetisch, Stahl verschweißt, Grundabm. ca. 800 x 1.000 mm
- 255** 1 Etagentransportwagen, Fabr. Variofit, 2 Ebenen
- 256** 1 Werkbank, 1 Auszug, aufgesetztes Kommissionierboard
- 257** 1 Drucklufttacker
- 258** 1 Folienabrollhaspel, m. Kunststoffbandumreifungsgerät, manuell

**72336 Balingen, Häselstr. 5/
Produktion/ Heizraum**

- 260** 1 Gartenschlauch-Abrollhaspel, m. Gartenschlauch
- 261** 1 Sackkarre, 1 Posten Schneeschaufeln u. Besen

72336 Balingen, Häselstr. 5/ Umkleide

- 262** 2 Spinde, 4-türig, 3 Spinde, 3-türig, 8 Spinde, 1-türig

**72336 Balingen, Häselstr. 5/
Aufenthaltsraum**

- 263** 1 Rauminhalt, best. aus: 4 Tische, 23 Besucherstühle, Stoff, schwarz
- 265** 1 Kaffeemaschine, Fabr. DeLonghi, Typ Magnifica

72336 Balingen, Häselstr. 5/ Empfang

- 268** 1 Empfangsausstattung, best. aus: Besuchertisch, Beistelltisch, 6 Besucherstühle, Glasvitrine, ohne Inhalt, Garderobenständer, Schirmständer

**72336 Balingen, Häselstr. 5/
Fertigungsleitung**

- 269** 1 Hängeregisterschrank, 4 Auszüge
- 270** 1 Teleskopschubladenschrank, Fabr. Thurmetal, Inhalt: verschiedene Lehrdorne
- 271** 3 Werkzeugschränke, Stahl lackiert, 2-türig, ohne Inhalt.
- 272** 1 Werkbank, Fabr. Thurmetal, 12 Auszüge, Grundabm. ca. 800 x 2.500 mm, Hartgesteinmessplatte, Abm. ca. 400 x 600 mm, ohne Inhalt
- 274** 1 Werkbank, 14 Auszüge, ca. 800 x 2.000 mm, ohne Inhalt
- 281** 1 Aktenvernichter, Fabr. Ideal, Typ 2401, ohne Festplatte
- 282** 1 Etagentransportwagen, Fabr. Fetra, 3 Ebenen

**72336 Balingen, Häselstr. 5/
Verwaltung/ 1. OG/ Teeküche**

- 286** 1 Kaffeemaschine, Fabr. DeLonghi, Typ Magnifica

**72336 Balingen, Häselstr. 5/
Verwaltung/ 1. OG/ Flur**

- 298** 1 Multifunktionsdrucker, Fabr. Sharp, Typ ARM256, Beistelltisch

**72336 Balingen, Häselstr. 5/
Verwaltung/ 1. OG/ Besprechungsraum**

- 299** 1 Besprechungsraumausstattung, Fabr. Palmberg, best. aus: Besprechungstisch, 7 Besprechungsstühle, Garderobenständer, 2 Sideboards, 2 Schiebetüren, 3 Aktenschränke, 2-türig

**72336 Balingen, Häselstr. 5/
Verwaltung/ 1. OG/ Büro GF**

- 301** 1 Schreibtisch-Winkelkombination, m. angesetztem Besuchertisch, Bürocontainer, 4 Auszüge, Drehstuhl, 2 Besucherstühle, Aktenschrank, 2 Sideboards, 2-türig, Garderobenständer, Ventilator
- 302** 1 Aktenvernichter, Fabr. Ideal, Typ 2401

**72336 Balingen, Häselstr. 5/
Verwaltung/ 1. OG/ Büro Verwaltung**

**OP Haug Zerspanungstechnik, Balingen
[17106]**

- 305** 2 Schreibtisch-Winkelkombinationen, 4
Bürorollcontainer, 4 Auszüge, 2 Drehstühle,
Besucherstuhl, Sideboard, 2 Schiebetüren, 2
Sideboards, 2-türig, 6 Aktenschränke, 2-/4-türig
- 309** 1 Aktenvernichter, Fabr. Ideal, Typ 2400

**72336 Balingen, Häselstr. 5/
Verwaltung/ 1. OG/ Heizungsraum**

- 310** 1 Druckluftspeicher, Fabr. OKS, Bj. 2000, SN:
476669, Kapazität 750 l
- 311** 1 Ölabscheider, Fabr. PS, Typ PS11, m.
Wärmetauscher

**72336 Balingen, Häselstr. 5/
Verwaltung/ 1. OG/ Büro 2**

- 313** 1 Büroraumausstattung, best. aus: 3
Winkelschreibtische, 3 Drehstühle, Besucherstuhl,
3 Bürocontainer, 3/4 Auszüge, 2 Highboards, 2-
türig, 4 Aktenschränke, 2-türig

**72336 Balingen, Häselstr. 5/
Freigelände**

- 321** 1 Benzin-Rasenmäher, Fabr. Hurricane, Typ
HB46R2, Leistung 1,55 kW, Eigengewicht 29 kg
- 322** 1 Schubkarre
- 323** 1 Rasenmähtaktor, Fabr. Echotruk, Typ A13, ohne
Typenschild, vermutl. defekt, m. Mähwerk,
Auffangkorb
- 324** 1 Gartenschuppen, ca. 3.000 x 4.000 mm,
Schiebetüren, stark gebraucht

72336 Balingen, Häselstr. 5

- 326** 1 Arbeitszeiterfassungs System

72336 Balingen, Häselstr. 6

- 327** 1 Rauheitsmessgerät, Fabr. Mitutoyo

72336 Balingen, Häselstr. 7

- 328** 1 Hartgestein-Messplatte, Abm. ca. 450 x 600 mm



Angermann Machinery & Equipment
GmbH & Co. KG
NetBid Industrie-Auktionen AG

ABC-Straße 35
D-20354 Hamburg

T +49 (0)40 35 50 59 - 0
F +49 (0)40 35 50 59 -100

info@netbid.com
www.netbid.com